

Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français)

Remplacement du disque dur SSD 120 Go par un même disque ou par un disque de plus grande capacité.

Written By: Felice Suglia



TOOLS:

- clé imbus 2 mm (1)
- Phillips #2 Screwdriver (1)
- clé imbus 1.5 mm (1)


Step 1 — Boîtier






- Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
- Retournez l'ordinateur.
- Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
- Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.

Step 2




- Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.

Step 3 — Disque dur SSD



- A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU).
- Retirez le radiateur de refroissement.

Step 4





- Vous avez atteint le disque dur SSD, qui est fixé par dessous.
- Retournez la plaque de fond de l'ordinateur et, à l'aide d'une clé imbus de 1.5 mm, dévissez les 4 vis de fixation du disque dur SSD.

Step 5




- Débranchez le premier connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.

Step 6

- Débranchez le second connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.

Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

This document was last generated on 2017-07-13 03:55:01 AM.